



1 694 mm (szerokość bez lusterek)
1 980 mm (szerokość z lusterkami)



2 530 mm (rozstaw osi)
4 028 mm* (długość)



1 524 mm** (wysokość)

| | TREND | COMFORT | ELEGANCE | X-ROAD | DYNAMIC |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 1,3 i-VTEC | 1,3 i-VTEC | 1,3 i-VTEC | 1,3 i-VTEC | 1,5 i-VTEC |
| | 6MT / Auto | 6MT / Auto | 6MT / Auto | 6MT / Auto | 6MT / Auto |
| | Przedni napęd | Przedni napęd | Przedni napęd | Przedni napęd | Przedni napęd |
| SILNIK | | | | | |
| Rodzaj paliwa | Benzyna Pb95 | Benzyna Pb95 | Benzyna Pb95 | Benzyna Pb95 | Benzyna Pb95 |
| Pojemność (cm ³) | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1498 |
| Moc maksymalna (KM/obr./min.) | 102 /6000 | 102 /6000 | 102 /6000 | 102 /6000 | 130 / 6600 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min.) | 123 / 5000 | 123 / 5000 | 123 / 5000 | 123 / 5000 | 155 / 4600 |
| Średnica x skok (mm) | 73,0 x 78,7 | 73,0 x 78,7 | 73,0 x 78,7 | 73,0 x 78,7 | 73,0 x 89,5 |
| Stopień sprzężania | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 11,5 |
| Norma emisji spalin | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 |
| SKRZYŃNIA BIEGÓW | | | | | |
| 6-biegowa przekładnia manualna | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Bezstopniowa przekładnia automatyczna CVT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OSIĄGI MAN./AUT. | | | | | |
| Przyspieszenie 0 -> 100 km/h (s) | 11,2 / 12 | 11,3 / 12,1 | 11,4 / 12,3 | 11,4 / 12,3 | 8,7 / 10 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 190 / 182 | 190 / 182 | 190 / 182 | 190 / 182 | 190 |
| ZUŻYCIE PALIWA MAN./AUT. | | | | | |
| Cykl miejski (l/100km) | 6,2 / 5,4 | 6,2 / 5,5 | 6,3 / 5,6 | 6,3 / 5,6 | 7,2 / 6,4 |
| Cykl pozamiejski (l/100km) | 4,4 / 4,2 | 4,4 / 4,5 | 4,6 / 4,6 | 4,6 / 4,6 | 5,1 / 4,9 |
| Cykl mieszany (l/100km) | 5,1 / 4,7 | 5,1 / 4,9 | 5,2 / 5,0 | 5,2 / 5,0 | 5,9 / 5,4 |
| Emisja CO ₂ (g/km) | 116 / 106 | 116 / 111 | 120 / 114 | 120 / 114 | 133 / 124 |
| WYMIARY | | | | | |
| Długość (mm) | 4028 | 4028 | 4028 | 4028 | 4051 |
| Szerokość bez lusterek (mm) | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
| Szerokość z lusterkami (mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Wysokość* (mm) | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
| Rozstaw osi (mm) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Prześwit (z kierownicą) (mm) | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| POJEMNOŚCI | | | | | |
| Pojemność bagażnika - siedzenia rozłożone + miejsce pod bagażnikiem (litry, metoda VDA) | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| Pojemność bagażnika - siedzenia złożone do linii okien (litry, metoda VDA) | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 |
| Pojemność bagażnika - siedzenia złożony do linii dachu (litry, metoda VDA) | 1314 | 1314 | 1314 | 1314 | 1314 |
| Pojemność zbiornika paliwa (litry) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| MASY MAN./AUT. | | | | | |
| Masa własna (kg) | 1073-1110 / 1093-1107 | 1073-1110 / 1102 - 1130 | 1073-1110 / 1102 - 1130 | 1073-1110 / 1102 - 1130 | 1104-1116 / 1124-1136 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
| Ładowność (kg) | 532 - 495 / 512 - 498 | 532 - 495 / 503 - 475 | 532 - 495 / 503 - 475 | 532 - 495 / 503 - 475 | 501 - 489 / 481 - 469 |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcami (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Maksymalna masa przyczepy bez hamulców (kg) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |

| | TREND | COMFORT | ELEGANCE | X-ROAD | DYNAMIC |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1,3 i-VTEC | 1,3 i-VTEC | 1,3 i-VTEC | 1,3 i-VTEC | 1,5 i-VTEC |
| | 6MT / Auto | 6MT / Auto | 6MT / Auto | 6MT / Auto | 6MT / Auto |
| | Przedni napęd | Przedni napęd | Przedni napęd | Przedni napęd | Przedni napęd |
| Maksymalny nacisk na dach (kg) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| KOŁA I OPONY | | | | | |
| 15" stalowe obręcze | ■ | - | - | - | - |
| 15" aluminiowe obręcze | - | ■ | - | - | - |
| 16" aluminiowe obręcze | - | - | ■ | ■ | - |
| 16" aluminiowe obręcze w kolorze Berlina Black | - | - | - | - | ■ |
| Opony 185/60 R15 84H | ■ | ■ | - | - | - |
| Opony 185/55 R16 83H | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Zestaw naprawczy | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| BEZPIECZEŃSTWO | | | | | |
| Przednie poduszki powietrzne SRS | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej pasażera | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Boczne poduszki powietrzne (Przód) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Kurtyny powietrzne (Przód i Tył) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Przednie zagłówki ograniczające obrażenia kręgosłupa szyjnego | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 14" przednie tarcze hamulcowe (wentylowane) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 13" tylne tarcze hamulcowe | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| BA - System wspomagania hamowania w sytuacjach awaryjnych | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| VSA - System kontroli stabilności jazdy | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| HSA - System wspomagania ruszania pod górę | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Przednie i tylne pasy bezpieczeństwa z napięczaczami | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ESS - System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| DWS - System monitorowania ciśnienia w oponach | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| System aktywnego hamowania w ruchu miejskim | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Zaawansowane systemy wspomagające kierowcę | - | - | - | - | - |
| System ostrzegania przed kolizją | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| System rozpoznawania znaków drogowych | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ISL - Inteligentny ogranicznik prędkości | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ZABEZPIECZENIA | | | | | |
| Immobilizer | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| System alarmowy | - | - | ■ | ■ | - |
| Półka bagażnika | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2 składane kluczyki z systemem zdalnego sterowania | ■ | ■ | - | - | ■ |
| System dostępu bezkluczykowego | - | - | ■ | ■ | - |
| Tapicerka materiałowa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Skórzana kierownica | - | - | ■ | ■ | - |
| Skórzana kierownica z pomarańczowym przeszyciem | - | - | - | - | ■ |
| Skórzany drążek zmiany biegów | - | - | ■ | ■ | - |

| | TREND | COMFORT | ELEGANCE | X-ROAD | DYNAMIC |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1,3 i-VTEC | 1,3 i-VTEC | 1,3 i-VTEC | 1,3 i-VTEC | 1,5 i-VTEC |
| | 6MT / Auto | 6MT / Auto | 6MT / Auto | 6MT / Auto | 6MT / Auto |
| | Przedni napęd | Przedni napęd | Przedni napęd | Przedni napęd | Przedni napęd |
| Skórzany drążek zmiany biegów z pomarańczowym przeszyciem | - | - | - | - | ■ |
| Dywaniki welurowe z emblematem 3D X-Road | - | - | - | ■ | - |
| WSKAŹNIKI I OBSŁUGA | | | | | |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny MID | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SIL - Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| EPS - Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| System Auto Stop | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Manetki przy kierownicy do zmiany biegów (tylko przekładnia automatyczna CVT) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| KOMFORT I UDOGODNIENIA | | | | | |
| Klimatyzacja manualna | ■ | ■ | - | - | ■ |
| Klimatyzacja automatyczna | - | - | ■ | ■ | - |
| Tempomat z ogranicznikiem prędkości | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Tyłna wycieraczka | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Automatyczne światła z czujnikiem zmroku | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Czujniki parkowania (2 x Przód i 4 x Tył) | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Kamera cofania | - | - | ■ | ■ | - |
| Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Funkcja automatycznego opuszczania i podnoszenia szyb przednich | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Funkcja automatycznego opuszczania i podnoszenia szyb tylnych | - | - | ■ | ■ | - |
| Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Gniazdo zasilania (Przód) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Gniazdo zasilania (Centralna konsola) | - | - | ■ | ■ | - |
| Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Tyłna kieszeń w oparciu kierowcy | - | - | ■ | ■ | - |
| Manualna regulacja wysokości fotela pasażera | - | - | ■ | ■ | - |
| Tyłna kieszeń w oparciu pasażera | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Podrzwane przednie siedzenia | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Magic Seats | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Bagażnik podpodłogowy | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| OŚWIETLENIE WNĘTRZA | | | | | |
| Oświetlenie do czytania (Przód) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Oświetlenie bagażnika | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Oświetlenie wnętrza w podsufitce | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SYSTEM AUDIO ORAZ SYSTEMY INFORMACYJNE | | | | | |
| Radio z odtwarzaczem CD/MP3 | ■ | - | - | - | - |
| System multimedialny Honda Connect (Odtwarzacz CD) | - | ■ | ■ | ■ | ■ |

| | TREND | COMFORT | ELEGANCE | X-ROAD | DYNAMIC |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1,3 i-VTEC | 1,3 i-VTEC | 1,3 i-VTEC | 1,3 i-VTEC | 1,5 i-VTEC |
| | 6MT / Auto | 6MT / Auto | 6MT / Auto | 6MT / Auto | 6MT / Auto |
| | Przedni napęd | Przedni napęd | Przedni napęd | Przedni napęd | Przedni napęd |
| System multimedialny Honda Connect+ (Nawigacja satelitarna Garmin / Odtwarzacz CD) | - | o | o | o | o |
| Odbiornik radia cyfrowego DAB*** | - | o | o | o | o |
| Wejście USB / Aux (kompatybilne z iPodem) | ■ | - | - | - | - |
| 2 x USB / HDMI | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 4 Głośniki | ■ | ■ | - | - | - |
| 6 Głośników | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Sterowanie radiem z kierownicy | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth TM (HFT) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| NADWOZIE | | | | | |
| Antena dachowa standard | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Antena dachowa w kształcie płetwy rekina*** | - | o | o | o | o |
| Przyciemnione szyby tylne | - | - | ■ | ■ | - |
| Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| Czarne lusterka zewnętrzne | - | - | - | - | ■ |
| Przedni i tylny zderzak Dynamic z czerwonym akcentem / Listwy progowe boczne / Spojler pokrywy bagażnika | - | - | - | - | ■ |
| Nakładka zderzaka przedniego i tylnego / Listwy ochronne boczne / Ozdobne nakładki nadkoli / Nakładki ochronne na boczne drzwi | - | - | - | ■ | - |
| OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE | | | | | |
| Przednie reflektory halogenowe | ■ | ■ | - | - | - |
| Przednie reflektory LED | - | - | ■ | ■ | ■ |
| System automatycznych świateł drogowych | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Przednie światła przeciwmgielne | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Światła do jazdy dziennej LED | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

■ - standard o - opcja - - niedostępne

*Długość auta dla wersji Dynamic wynosi 4051 mm

** Wysokość auta w przypadku anteny w kształcie płetwy rekina wynosi 1550 mm. Wysokość z anteną dachową standard wynosi 1669 mm.

***Dostępne wyłącznie w połączeniu z systemem Honda Connect+ z nawigacją satelitarną Garmin.

Dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 oraz masy pojazdu uzyskano w pomiarach przeprowadzonych zgodnie z procedurą Komisji Europejskiej. Rzeczywisty poziom zużycia paliwa i emisji CO2 może różnić się od wartości podanych w niniejszej specyfikacji ze względu na styl jazdy, rodzaj nawierzchni, nasilenie ruchu, warunki pogodowe, ogólny stan pojazdu oraz poziom wyposażenia. Podana masa własna pojazdu dotyczy wersji podstawowej ze standardowym wyposażeniem. Opcjonalne wyposażenie może zwiększyć tę wartość, a jednocześnie obniżyć dopuszczalne obciążenie pojazdu. Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent dołoży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.